



LEITERN

Rollgerüste

Tritte

Podeste



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de


Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de




6012 Stufenanlegeleiter

- › Holm aus D-Profil, dadurch
 - › deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter,
 - › 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme,
 - › erheblich reduzierte Ausdrehneigung der unteren Holme.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Aufsetzbrett vorhanden.
- › Zusätzliche Lochung für zweites Paar Einhängehaken zur senkrechten Lagerung vorhanden.
- › Vormontage von Anlegebrett oder Einhängehaken möglich.
Pauschale Montagekosten: € 12,50 je Leiter (ohne Brett/Einhängehaken).

Empfohlenes Zubehör:



- Anlegebrett-Set**
- › Zur Selbstmontage.
 - › Siehe Seite 156.



- Einhängehaken-Set**
- › Zur Selbstmontage.
 - › Siehe Seite 156.

Stufenzahl		5	6	7	8	9	10	11
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	1,51	1,76	2,01	2,26	2,51	2,76	3,01
Standhöhe	ca. m	0,45	0,78	0,91	1,14	1,37	1,61	1,84
Arbeitshöhe	ca. m	1,95	2,28	2,41	2,64	2,87	3,11	3,34
Reichhöhe	ca. m	2,45	2,78	2,91	3,14	3,37	3,61	3,84
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,77
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,14	1,38	1,61	1,84	2,10	2,30	2,53
Breite	ca. mm	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht	ca. kg	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,3	6,9
EAN-Code		4019502339538	4019502339545	4019502339552	4019502339569	4019502339576	4019502339583	4019502339590
Best.-Nr.		601205	601206	601207	601208	601209	601210	601211


Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.




8012 Stufenanlegeleiter

- › Massive Industriearbeit mit verstärkten Stufen, 80 mm tief.
- › Mit Haken auch als Regaleinhängelleiter verwendbar.
- › Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Anlegebrett vorhanden.
- › Stufenabstand 25 cm.

Empfohlenes Zubehör:



- Anlegebrett-Set**
- › Zur Selbstmontage.
 - › Siehe Seite 156.



- Einhängehaken-Set**
- › Zur Selbstmontage.
 - › Siehe Seite 156.

Stufenzahl		6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,73	1,95	2,23	2,48	2,73	2,97	3,20	3,49	3,98	4,48
Standhöhe	ca. m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,95	3,45
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,45	4,95
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,20	4,45	4,95	5,45
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,65	4,10
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00	3,50	3,95
Breite	ca. mm	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Gewicht	ca. kg	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,7	8,2	9,4	10,5
EAN-Code		4019502315938	4019502315945	4019502315952	4019502315969	4019502315976	4019502315983	4019502315990	4019502316003	4019502316010	4019502316027
Best.-Nr.		801206	801207	801208	801209	801210	801211	801212	801213	801215	801217

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**
- Bestellung**



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau: _____

Funktion: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Bestellangaben:

Kunden-Nr.: _____

Auftrags-Nr.: _____

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort