



ABSPERRTECHNIK

Fahrradständer

Fahnenmasten

Fahne



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60


Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de

Höhenbegrenzer


feuerverzinkt
und weiß beschichtet
mit rot reflektierenden
Leuchtstreifen



schwenkbar, zum Einbetonieren

- 1 Pfosten 70 x 70 mm Vierkantröhr, ortsfest, zum Einbetonieren, Gesamthöhe: ca. 2500 mm
- 1 Pfosten 70 x 70 mm Vierkantröhr, lösbar, mit Dreikantverschluss
- 1 Bodenhülse 80 x 80 mm, Vierkantröhr 500 mm
- 1 Querholm 60 x 40 mm
- Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm


	ca.kg	Art.-Nr.
Gesamtbreite		
3000 mm	45,0	417.31B
4000 mm	50,0	417.41B



feststehend, zum Einbetonieren

- 2 Vierkantpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm, Gesamthöhe: ca. 2500 mm
- 1 Querholm 60 x 40 mm, Rechteckrohr
- Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm

Gesamtbreite	ca.kg	Art.-Nr.
3000 mm	40,0	417.30B
4000 mm	44,0	417.40B



feststehend, zum Einbetonieren

- 2 Vierkantpfosten aus Stahlrohr 100 x 100 mm, Gesamthöhe: ca. 3000 mm
- 1 Querholm aus Stahlrohr, 100 x 100 mm,
- Durchfahrtshöhe ca. 2300 mm

Gesamtbreite	ca.kg	Art.-Nr.
3000 mm	90,0	417.32B
4000 mm	100,0	417.42B
5000 mm	110,0	417.52B
6000 mm	120,0	417.62B

Optional erhältlich mit:

Bodenplatte zum Aufdübeln

360 x 360 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm
für Ankerschrauben, Lochabstand 260 x 260 mm,
zum Aufdübeln, Art.-Nr. mit **P** erweitern.

Aufpreis



Andere Höhen und andere Breiten auf Anfrage.
Verkehrszeichen - Durchfahrtshöhen - bauseits



Höhenbegrenzer zum Einbetonieren

Horizontal schwenkbar, mit Seilzugverstärkung, Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Bolzen, vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

1-teilig

Drehpfosten

Stahlrohr Ø 102 mm

Querrohr

Aluminium 100 x 50 mm

Durchfahrtshöhe

ca. 2200 mm

Gesamthöhe Überflur

ca. 2600 mm



Querrohrlänge	ca. kg	für Vorhangschloss Art.-Nr.	Dreikantverschluss Art.-Nr.	Profilzylinderschloss Art.-Nr.
2000 mm	45,0	417.200VB	417.200FB	417.200ZB
2500 mm	46,5	417.250VB	417.250FB	417.250ZB
3000 mm	48,0	417.300VB	417.300FB	417.300ZB
3500 mm	49,5	417.350VB	417.350FB	417.350ZB
4000 mm	51,0	417.400VB	417.400FB	417.400ZB
4500 mm	52,5	417.450VB	417.450FB	417.450ZB

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren

feststehend, mit Seilzugverstärkung, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

1-teilig

Standpfosten

Stahlrohr Ø 102 mm

Querrohr

Aluminium 100 x 50 mm

Durchfahrtshöhe

ca. 2200 mm

Gesamthöhe Überflur

ca. 2600 mm

Querrohrlänge	ca. kg	Art.-Nr.
2000 mm	45,0	417.200B
2500 mm	46,5	417.250B
3000 mm	48,0	417.300B
3500 mm	49,5	417.350B
4000 mm	51,0	417.400B
4500 mm	52,5	417.450B

Optional erhältlich mit:

Bodenplatte zum Aufdübeln

360 x 360 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm für Ankerschrauben, Lochabstand 260 x 260 mm, zum Aufdübeln, Art.-Nr. mit **P** erweitern, Aufpreis

Barriere aus Alurohr

Ø 40 mm, ca. 2000 mm Länge

weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

zur Befestigung mit Ketten am Querholm des Höhenbegrenzers

417.99

Halterung

aus Flachstahl mit Bohrungen anschraubbar für Schild 450 mm

417.98

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**
 Bestellung



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern und Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau: _____

Funktion: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Bestellangaben:

Kunden-Nr.: _____

Auftrags-Nr.: _____

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort