



PODESTE, TREPPEN, ÜBERSTIEGE

Leitern

Rollgerüste

Werkzeuge



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de

Aluminium-Überbrückung beidseitig begehbar stationär

Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3.

Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen.

Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil, Plattformlänge 800 mm, Plattformbreite 600 mm, beidseitige Geländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig.

Quertraverse und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung.

Zulässige Gesamtbelastung 150 kg.

Auftrittstiefe 80 mm, Neigung 70°, Außenbreite 650 mm.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau; Anleitung liegt bei.



Abb. Bestell-Nr. 303408

Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Senkrechte Höhe m	0,95	1,19	1,42	1,66	1,90
Ausladung m	1,55	1,72	1,89	2,07	2,24
Traversenbreite m	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Gewicht ca. kg	30,0	32,0	38,0	40,5	42,5
Bestell-Nr.	303404	303405	303406	303407	303408
UVP ohne MwSt. Euro					

Aluminium-Überbrückung beidseitig begehbar fahrbar

GS-geprüft, entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7 (Ersatz für BGI 637).

Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen.

Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil, Plattformlänge 800 mm, Plattformbreite 600 mm, beidseitige Geländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig.

Lichte Höhe 300 mm, 2 Quertraversen* für hohe Stand- sicherheit, mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte.

Zulässige Gesamtbelastung 150 kg.

Auftrittstiefe 80 mm, Neigung 70°, Außenbreite 650 mm.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau; Anleitung liegt bei.



Abb. Bestell-Nr. 303207

Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Senkrechte Höhe m	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Ausladung m	1,54	1,73	1,90	2,07	2,24
Traversenbreite m	1,26	1,26	1,51	1,51	1,58
Gewicht ca. kg	36,0	38,0	40,0	44,0	46,0
Bestell-Nr.	303204	303205	303206	303207	303208
UVP ohne MwSt. Euro					

*4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse.

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**
 Bestellung



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
 Absperrtechnik
 Fahnenmasten
 Fahnen
 Leitern aus Holz und Aluminium
 Sonderanfertigungen von Leitern
 Steigleitern un Treppen
 Podesttreppen
 Fahrradständer
 Wegeschränken
 Anlehnbügel
 Fahr- und Montagegerüste
 Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

PLZ/Ort