



# PODESTE, TREPPEN, ÜBERSTIEGE

Leitern

Rollgerüste

Werkzeuge



**Hugo Knödler GmbH**

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66



e-mail [info@knoedler.de](mailto:info@knoedler.de)

Weitere INFOS unter:  
**[www.knoedler.de](http://www.knoedler.de)**



## 2230 Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 60°

- › Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- › Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf.
- › Geländer am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- › Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplatten jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- › Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
- › Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
- › Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bockrolle Ø 160 mm.
- › Äußere Treppenbreite einschließlich beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- › Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- › Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
- › Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch äußerst sicherer Stand.



**Stufenbreite 600 mm**

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16
Standhöhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
Reichhöhe	ca. m	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Fahrwerkbreite	ca. m	1,40	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,95	2,24	2,53	2,81
Gewicht	ca. kg	53,0	66,0	81,0	96,0	110,0	126,0	139,0
EAN-Code		4019502350236	4019502333543	4019502333550	4019502333567	4019502333574	4019502348851	4019502350779
Best.-Nr.		22300604	22300606	22300608	22300610	22300612	20300614	22300616

**Stufenbreite 800 mm**

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16
Standhöhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
Reichhöhe	ca. m	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Fahrwerkbreite	ca. m	1,40	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,95	2,24	2,53	2,81
Gewicht	ca. kg	58,0	74,0	87,0	104,0	118,0	135,0	149,0
EAN-Code		4019502350243	4019502333642	4019502333659	4019502333666	4019502333673	4019502350809	4019502350816
Best.-Nr.		22300804	22300806	22300808	22300810	22300812	22300814	22300816

**Stufenbreite 1.000 mm**

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16
Standhöhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
Reichhöhe	ca. m	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Fahrwerkbreite	ca. m	1,40	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,95	2,24	2,53	2,81
Gewicht	ca. kg	61,0	79,0	93,0	110,0	124,0	144,0	159,0
EAN-Code		4019502350250	4019502333741	4019502333758	4019502333765	4019502333772	4019502350847	4019502350854
Best.-Nr.		22301004	22301006	22301008	22301010	22301012	22301014	22301016



# FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



**Hugo Knödler GmbH**  
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt  
Telefon 07151-99 51 60  
Telefax 07151-99 51 66  
e-mail info@knoedler.de  
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**  
 **Bestellung**



**Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:**

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

**Rückfragen:**

Herrn/Frau: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

**Bestellangaben:**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

**Ort, Datum,  
Unterschrift,  
Stempel**

**Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:**

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

**Absender**

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

**Lieferanschrift (Falls abweichend)**

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort