



PODESTE, TREPPEN, ÜBERSTIEGE

Leitern

Rollgerüste

Werkzeuge



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de




2240 Überstieg stationär oder fahrbar, Treppenneigung 60°

- › Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- › Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Mehrpreis.
- › Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- › Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- › Lichte Weite = Podestlänge – 210 mm.
- › Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt.
- › Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
- › Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend.
- › Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- › Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- › Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- › Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Überstiege des Typs 2240/2241 bei der Verwendung stets fix montiert werden müssen.

Fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich.



Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	28,0	33,0	39,0	45,0	50,0	57,0	63,0	68,0	74,0
EAN-Code		4019502350564	4019502350403	4019502349063	4019502344839	4019502350410	4019502344846	4019502350427	4019502344853	4019502350434
Best.-Nr.		22400603	22400604	22400605	22400606	22400607	22400608	22400609	22400610	22400611

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	30,0	35,0	42,0	48,0	53,0	61,0	67,0	73,0	79,0
EAN-Code		4019502350571	4019502350441	4019502350458	4019502344860	4019502350465	4019502344877	4019502350472	4019502344884	4019502350489
Best.-Nr.		22400803	22400804	22400805	22400806	22400807	22400808	22400809	22400810	22400811

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	31,0	37,0	44,0	52,0	56,0	64,0	71,0	77,0	84,0
EAN-Code		4019502350588	4019502350496	4019502350502	4019502344891	4019502350519	4019502344907	4019502350526	4019502344914	4019502350533
Best.-Nr.		22401003	22401004	22401005	22401006	22401007	22401008	22401009	22401010	22401011



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- ☐ **Preis-anfrage**
☐ **Bestellung**



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- ☐ Absperrpfosten
☐ Absperrtechnik
☐ Fahnenmasten
☐ Fahnen
☐ Leitern aus Holz und Aluminium
☐ Sonderanfertigungen von Leitern
☐ Steigleitern un Treppen
☐ Podesttreppen
☐ Fahrradständer
☐ Wegeschränken
☐ Anlehnbügel
☐ Fahr- und Montagegerüste
☐ Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort