



ROLLGERÜSTE

Vermietung

Leitern

Werkzeuge



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de

STARO ROLLBOCK

// DAS FERTIGGERÜST FÜR BEWEGUNGSFREIHEIT UND GROSSE ARBEITSFLÄCHE



- ▶ Arbeitshöhe: 3,90 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)



Der Staro Rollbock ist das „Fertigerüst“ mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke.

Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.



Grundgerüst aus Aluminium; Rückenlehnen und Zwischengeländer aus Aluminium sind einfach einzurasten.


Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G).



Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.



Hinweis: Bei der hier gezeigten Variante sind optionale Zusatzoptionen enthalten.



Teileliste

Gerüsttyp 7000 (Grundausrüstung)	Artikel-Nr.	Anzahl
Staro-Grundgerüst, inkl. 4 Stecker	1224.000	1
Staro-Rückenlehne 1,9 m	1227.190	2
Staro-Belagbrücke 1,9 m	1241.190	3
Standrohr mit Lenkrolle	1302.150	4

Gerüsttyp	7000
Arbeitshöhe [m]	2,8 – 3,9
Gerüsthöhe [m]	1,89 – 2,78
Standhöhe [m]	0,8 – 1,9
Gewicht [kg]	99,9
Preis [€]	

Zusätzlich (gegen Mehrpreis)

Leiter für Staro Rollbock	1246.006	1
---------------------------	----------	---

Zusätzlich für dreiteiligen Seitenschutz (gegen Mehrpreis)

Zwischengeländer 1,9 m	1224.190	2
Staro-Rückenlehne 1,9 m	1227.190	2
Stirnbordbrett 1,9 m	1238.190	2
Bordbrett 1,95 m	1239.195	2

Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist.

Zusatz-Ausstattung:

Ab 1 m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,9 m (2 x 1224.190), Staro-Rückenlehne (2 x 1227.190) und Bordbretter (2 x 1238.190, 2 x 1239.195) zu verwenden.

Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter erfolgen.

Leiter gegen Aufpreis.

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**
- Bestellung**



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort
