



ABSPERRTECHNIK

Fahrradständer

Fahnenmasten

Fahne



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de



Absperrpoller aus recyceltem Aluminium.
Hochmodernes, elegantes Design.
Zur Hervorhebung architektonisch innovativer
Objekte. 110 mm ϕ , Höhe über Flur 940 mm,
anthrazitgrau.

herausnehmbar mit Sicherheitschloss, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 684

herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 685

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. AP 687

12

AP 687



Sperrpfosten aus hochwertigem, witterungs-
beständigem Material mit innerer Stahl-
verstärkung, schwarzgraue Spezial-
beschichtung RAL 7021,
Höhe über Flur 900 mm, Gewicht 12 kg.

feststehend mit Bodenplatte 200 x 200 mm:

Art. Nr. AP 773

herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:


Art. Nr. AP 775

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. AP 777



AP 775



Absperrpoller aus recyceltem Aluminium. Durch seine moderne Form verleiht er dem Stadtbild ein eigenes Gesicht. 100 mm x 100 mm, Höhe über Flur 900 mm, anthrazitgrau.

- herausnehmbar mit Sicherheitschloss, inkl. Bodenhülse:*
Art. Nr. AP 654
- herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:*
Art. Nr. AP 655
- feststehend mit Bodenanker:*
Art. Nr. AP 657



Stadtpoller zum festen Einbau, feuerverzinkt und antik-braun lackiert (RAL 8019), 108 mm ø, Höhe über Flur 940 mm.

- Art. Nr. AP 24**
- Art. Nr. mit Ösen: AP 24 H**

Stadtpoller zum Herausnehmen, feuerverzinkt und antik-braun lackiert (RAL 8019), Dreikantverschluss, Bodenteil feuerverzinkt, 108 mm ø, Höhe über Flur 940 mm.

- Art. Nr. AP 25 S**
- Art. Nr. mit Ösen: AP 25 H**

Stadtpoller zum festen Einbau, Eichenholz, farblos schutzlasiiert, feuerverzinkter Stahlfuss und Aluminiumkopf rot-braun lackiert (RAL 3011), Höhe über Flur 940 mm, 85 x 85 mm.


- Art. Nr. AP 26**
- Art. Nr. mit Ösen: AP 26 H**

AP 24

AP 25 S

AP 26

AP 655



Absperrpoller aus recyceltem Aluminium, formschönes Design mit attraktiven Zierringen als harmonisches Stilmittel bei Altstadtsanierungen und vor historischen Gebäuden, anthrazitgrau, Höhe über Flur entweder 870 mm oder 570 mm, oberer Ring 100 mm ϕ , Bodenring 160 mm ϕ . Pfosten können auch mit Absperrstangen und Kettenösen ausgestattet werden.

- Höhe 870 mm:**
herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:
Art. Nr. AP 614
herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:
Art. Nr. AP 615
feststehend mit Bodenanker:
Art. Nr. AP 617

- Höhe 570 mm:**
herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:
Art. Nr. AP 624
herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:
Art. Nr. AP 625
feststehend mit Bodenanker:
Art. Nr. AP 627


AP 615



Absperrpoller aus recyceltem Aluminium, in zeitloser Eleganz - perfekt für ein modern architektonisches Umfeld, anthrazitgrau, Höhe über Flur entweder 870 mm oder 570 mm, oberer Ring 100 mm ϕ , Bodenring 160 mm ϕ . Pfosten können auch mit Absperrstangen und Kettenösen ausgestattet werden.



- Höhe 870 mm:**
herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:
Art. Nr. AP 634
herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:
Art. Nr. AP 635
feststehend mit Bodenanker:
Art. Nr. AP 637

- Höhe 570 mm:**
herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:
Art. Nr. AP 644
herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:
Art. Nr. AP 645
feststehend mit Bodenanker:
Art. Nr. AP 647



APS B

Zubehör




Absperrketten
 verzinkt, geschweißt,
 in Pollerfarbe beschichtet,
 Drahtstärke in 6 mm, 8 mm, 10 mm.

Kurzgliedrige Ausführung:

Art. Nr.	6 mm	NK 6 K
Art. Nr.	8 mm	NK 8 K
Art. Nr.	10 mm	NK 10 K

Langgliedrige Ausführung:

Art. Nr.	6 mm	NK 6 L
Art. Nr.	8 mm	NK 8 L
Art. Nr.	10 mm	NK 10 L



Kettenbefestigung
 verzinkt, auch zur späteren
 Kettenmontage verwendbar, für
 Kettenstärken 6 mm, 8 mm, 10 mm.

einseitig:

Art. Nr.	6 mm	KBE 6
Art. Nr.	8 mm	KBE 8
Art. Nr.	10 mm	KBE 10

zweiseitig:

Art. Nr.	6 mm	KBZ 6
Art. Nr.	8 mm	KBZ 8
Art. Nr.	10 mm	KBZ 10

Absperrstangen
 feuerverzinkt, in Pollerfarbe beschichtet,
 42,3 mm ϕ , Wandstärke 3,2 mm, für
 Pollerabstand 1.500 mm, 1.750 mm und
 2.000 mm.

Preis für eine Absperrstange:

Art. Nr.	1.500 mm	APS 150
Art. Nr.	1.750 mm	APS 175
Art. Nr.	2.000 mm	APS 200

Stangenbefestigung
 am Poller pro Stange/komplett
 Art. Nr. APS B



Weiteres Zubehör

Verschlussdeckel, passend zur Bodenhülse,
 verzinkt, Bedienung mit Dreikantschlüssel.

Art. Nr. HD 600

Weiteres Zubehör

Dreikantschlüssel zur Bedienung der verschließbaren
 und kippbaren Poller sowie der Verschlussdeckel.

Art. Nr. FD/D



FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**
 Bestellung



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau: _____

Funktion: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Bestellangaben:

Kunden-Nr.: _____

Auftrags-Nr.: _____

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort