



# ABSPERRTECHNIK

Fahrradständer

Fahnenmasten

Fahne



**Hugo Knödler GmbH**

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail [info@knoedler.de](mailto:info@knoedler.de)

Weitere INFOS unter:  
**[www.knoedler.de](http://www.knoedler.de)**

## Edelstahl- Pfosten

Formschöner, geschliffener Edelstahlpfosten mit Halbkugel,  
76 mm  $\varnothing$ , Höhe über Flur 900 mm

- Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen
- Alle Pfosten können mit Ösen ausgestattet werden
- Passend zum Edelstahlpfosten bieten wir eine Edelstahlkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel und Bodenhülse geliefert



AP 251

Umlegbarer Pfosten mit Sicherheitsschloss

Art. Nr. **AP 251**  
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 251 H**

Umlegbarer Pfosten mit Dreikantverschluss

Art. Nr. **AP 252**  
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 252 H**

Feststehender Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Art. Nr. **AP 253**  
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 253 H**

Herausnehmbarer Pfosten mit Sicherheitsschloss  
inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren

Art. Nr. **AP 254**  
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 254 H**

Herausnehmbarer Pfosten mit Dreikantverschluss DIN 3222,  
inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren

Art. Nr. **AP 255**  
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 255 H**


Feststehender Pfosten mit Bodenanker

Art. Nr. **AP 256**  
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 256 H**

Formschöner, geschliffener Edelstahlpfosten  
 61 mm ø, 76 mm ø und 102 mm ø, Höhe über Flur 900 mm

- Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen mehr
- Dreikantverschluss im unteren Bereich eingebaut
- Alle Pfosten können mit Ösen ausgestattet werden
- Passend zum Edelstahlpfosten bieten wir eine Edelstahlkette an

Drei wählbare Kopfvarianten



AP 51



AP 52



AP 53



AP 54



AP 54 PZ



AP 55



AP 56



AP 328/348



AP 329/349

Pfosten zum fest Einbetonieren

ohne Kettenösen:

Art. Nr. AP 51/61  
 Art. Nr. AP 51/76  
 Art. Nr. AP 51/102

mit Kettenösen:

Art. Nr. AP 51/61 H  
 Art. Nr. AP 51/76 H  
 Art. Nr. AP 51/102 H

Herausnehmbarer Pfosten mit Bodenhülse, ohne Schloss

ohne Kettenösen:

Art. Nr. AP 52/61  
 Art. Nr. AP 52/76  
 Art. Nr. AP 52/102

mit Kettenösen:

Art. Nr. AP 52/61 H  
 Art. Nr. AP 52/76 H  
 Art. Nr. AP 52/102 H

Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln

ohne Kettenösen:

Art. Nr. AP 53/61  
 Art. Nr. AP 53/76  
 Art. Nr. AP 53/102

mit Kettenösen:

Art. Nr. AP 53/61 H  
 Art. Nr. AP 53/76 H  
 Art. Nr. AP 53/102 H

Pfosten mit Bodenhülse, abschließbar, mit Dreikantverschluss ohne Schlüssel

ohne Kettenösen:

Art. Nr. AP 54/61  
 Art. Nr. AP 54/76  
 Art. Nr. AP 54/102

mit Kettenösen:

Art. Nr. AP 54/61 H  
 Art. Nr. AP 54/76 H  
 Art. Nr. AP 54/102 H

Pfosten mit Bodenhülse, abschließbar mit Profilzylinder

ohne Kettenösen:

Art. Nr. AP 54/61 PZ  
 Art. Nr. AP 54/76 PZ  
 Art. Nr. AP 54/102 PZ

mit Kettenösen:

Art. Nr. AP 54/61 PZ H  
 Art. Nr. AP 54/76 PZ H  
 Art. Nr. AP 54/102 PZ H

Umlegbarer Pfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben

Art. Nr. AP 55/76  
 Art. Nr. mit Ösen: AP 55/76 H  
 mit Dreikantverschluss ohne Schlüssel:  
 Art. Nr. AP 55/76 D  
 Art. Nr. mit Ösen: AP 55/76 DH

Umlegbarer Pfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben und Bodenanker

Art. Nr. AP 56/76  
 Art. Nr. mit Ösen: AP 56/76 H  
 mit Dreikantverschluss ohne Schlüssel:  
 Art. Nr. AP 56/76 D  
 Art. Nr. mit Ösen: AP 56/76 DH

Pfosten mit Bodenplatte, selbstaufrichtend mit einem Federmechanismus (bis etwa 30° Neigung)

ohne Kettenösen:  
 Art. Nr. ø 76 mm AP 328  
 Art. Nr. ø 102 mm AP 348  
 mit Kettenösen:  
 Art. Nr. ø 76 mm AP 328 H  
 Art. Nr. ø 102 mm AP 348 H

Pfosten mit Bodenplatte und Sollbruchstelle

ohne Kettenösen:  
 Art. Nr. ø 76 mm AP 329  
 Art. Nr. ø 102 mm AP 349  
 mit Kettenösen:  
 Art. Nr. ø 76 mm AP 329 H  
 Art. Nr. ø 102 mm AP 349 H



AP 57

AP 59/1



AP 57/1

AP 59/1



AP 57



AP 59

Stilpoller aus Edelstahl, geschliffen, zum fest Einbetonieren, mit drei aus dem Rohr herausgearbeiteten Ringen, 76 mm  $\phi$ , Höhe über Flur 900 mm.

Art. Nr. AP 57/1

wie AP 57/1, jedoch mit Bodenhülse:

Art. Nr. AP 58/1

wie AP 57/1, jedoch mit Bodenplatte zum Aufdübeln:

Art. Nr. AP 58/1 BP

mit Dreikantverschluss:

Art. Nr. AP 59/1

wie AP 59/1, jedoch mit Profilylinder, oberer Ring entfällt:

Art. Nr. AP 60/1

Stilpoller aus Edelstahl, geschliffen, zum fest Einbetonieren, mit drei aus dem Rohr herausgearbeiteten Ringen, 76 mm  $\phi$ , Höhe über Flur 900 mm.

Art. Nr. AP 57

mit Bodenhülse:

Art. Nr. AP 58

mit Bodenplatte zum Aufdübeln:

Art. Nr. AP 58 BP

Stilpoller aus Edelstahl, geschliffen, abschließbar mit Dreikantverschluss und herausnehmbar aus Bodenhülse, mit drei aus dem Rohr herausgearbeiteten Ringen, 76 mm  $\phi$ , Höhe über Flur 900 mm.

mit Dreikantverschluss:

Art. Nr. AP 59

mit Profilylinder (oberer Ring entfällt):

Art. Nr. AP 60



## Zubehör

Zierring aus Edelstahl für AP 51, AP 52 und AP 54

Art. Nr. für  $\phi$  61 mm EZR 61

Art. Nr. für  $\phi$  76 mm EZR 76

Art. Nr. für  $\phi$  102 mm EZR 76

Fußabdeckung aus Edelstahl für AP 53

Art. Nr. für  $\phi$  61 mm EA 61

Art. Nr. für  $\phi$  76 mm EA 76

Art. Nr. für  $\phi$  102 mm EA 102

Feuerwehr-Dreikantschlüssel

Art. Nr. DK



Verbindungsglied aus Edelstahl zum Zusammenklemmen,  $\phi$  6 x 33 mm

Art. Nr. EVG 1

Verbindungsglied aus Edelstahl mit Schraubverschluss,  $\phi$  5 x 39 mm

Art. Nr. EVG 2

Absperrkette aus Edelstahl, 5 mm stark

Art. Nr. pro lfd. m EK 5

Bodenhülse aus Aluminium zur resonanzfreien Befestigung der Edelstahlpfosten

Art. Nr. für  $\phi$  61 mm BV 60


Art. Nr. für  $\phi$  76 mm BV 76

Art. Nr. für  $\phi$  102 mm BV 102

Art. Nr. für  $\square$  70 mm BV 70

Reflexfolie, Breite: 50 mm  
Farbe: Silbergrau

Art. Nr. RAE



AP 515 PZ

Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffen, zum fest Einbetonieren, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf  
Höhe über Flur 900 mm

*ohne Kettenösen:*

Art. Nr. AP 511

*mit Kettenösen*

Art. Nr. AP 511 H

Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenhülse, abschließbar mit Dreikantverschluss, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm

*ohne Kettenösen:*

Art. Nr. AP 514

*mit Kettenösen*

Art. Nr. AP 514 H

Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte, Profilylinder, abschließbar mit Dreikantverschluss, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm

*ohne Kettenösen:*

Art. Nr. AP 515 PZ

*mit Kettenösen*

Art. Nr. AP 515 PZ H

Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenhülse zum Herausnehmen, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm

*ohne Kettenösen:*

Art. Nr. AP 512

*mit Kettenösen*

Art. Nr. AP 512 H

Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenhülse, abschließbar mit Profilylinder, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm

*ohne Kettenösen:*

Art. Nr. AP 514 PZ

*mit Kettenösen*

Art. Nr. AP 514 PZ H

Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte und Bodenanker, abschließbar mit Dreikantverschluss, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm

*ohne Kettenösen:*

Art. Nr. AP 517

*mit Kettenösen*

Art. Nr. AP 517 H

Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm

*ohne Kettenösen:*

Art. Nr. AP 513

*mit Kettenösen*

Art. Nr. AP 513 H

Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte, abschließbar mit Dreikantverschluss, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm

*ohne Kettenösen:*

Art. Nr. AP 515

*mit Kettenösen*

Art. Nr. AP 515 H

Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte und Bodenanker, abschließbar mit Profilylinder, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm

*ohne Kettenösen:*

Art. Nr. AP 517 PZ

*mit Kettenösen*

Art. Nr. AP 517 PZ H



AP 511

AP 512

AP 513

AP 514

AP 514 PZ

AP 515

AP 515 PZ

AP 517

AP 517 PZ

Stabiler Absperpfosten aus Edelstahl, geschliffene Oberfläche, wahlweise 205 mm  $\varnothing$  oder 306 mm  $\varnothing$ , Höhe über Flur 600 mm, zum fest Einbetonieren, Aufdübeln oder mit Bodenplatte und Dreikantverschluss, abnehmbar.

*zum Einbetonieren:*

Art. Nr. AP 557/205

Art. Nr. AP 557/306

*zum Aufdübeln:*

Art. Nr. AP 553/205

Art. Nr. AP 553/306

*mit Bodenplatte und Dreikantverschluss:*

Art. Nr. AP 552/205

Art. Nr. AP 552/306

AP 553/306



# FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



**Hugo Knödler GmbH**  
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt  
Telefon 07151-99 51 60  
Telefax 07151-99 51 66  
e-mail info@knoedler.de  
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**  
 **Bestellung**



**Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:**

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

**Rückfragen:**

Herrn/Frau: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

**Bestellangaben:**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

**Ort, Datum,  
Unterschrift,  
Stempel**

**Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:**

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

**Absender**

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

**Lieferanschrift (Falls abweichend)**

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort